

אחריות עד הגג

על-פי מה חילק בית המשפט את מידת האחריות של המעורבים, ובהתקף את סכום הפיצוי שיצרכו לשלם לעובד שנפל מגג אזבסט בעת פירוקו בקין'ז יגור

סבירים להגנה על עובדיו מפני סיכונים המצויים במקום העבודה. השופט מוצאת את הקבלן אחראי לנזקי של התוכן, ומסכירה שהקבלן הפר חובות המוטלים עליו וחותרשל במילוי חובתו כמעביר ולא יכולו הראות הבטיחות הקבועות בתחום לעובודה בגובה, ולא סופק לעובדים ציור בשיטות מסוימות. האם גם הקיבוץ אחראי? העברות לפירוק והגג היו חלק מכלול עבדות לשם שניין "יעורו של המבנה למועדון. מתוכנת ההתקשרות לא הייתה עם "קבלן ראש" אחד לביצוע כל העבודות במבנה, ולכנן מוטלת על קיבוץ יגור, כ"מומין" האחד ריות של "מבצע הבנייה", החובה למנות מנהל עבודה באחד - לאחר הוא נושא בעצמו בחובות המוטלות על מנהל העבודה. השופט מצינו כי יגור לא מינה מנהל עבודה מטעמו, לא פיקח על העבודה ולא דאג לוודא כי העוברים מצורדים באמצעות

שי בתיוחות מתאים, כדי שתשמש תקנות הבטיחות. החלטת האחריות בין "המוקים" לללו, אומרת השופט, היא לפי מידת האשמה המוסרית הרובצת לפתחו של כל אחד מהם. היא מטילה את עיקר האחריות על הקבלן-העסק (שיותג בידי עוזי שרדי אלמари), וקובעת שהוא ישא ב-80% מס' כסם הפיצוי. הקיבוץ (שיותג בידי עוזי יוסף הור) ישא ב-15%. מגובה הפיצוי. ב-5% הנוסף ישא המפקח לעבודות אובייסט היגינון ברורו: יש להבטיח שזהו של הגורם האחראי לנזקה שיוצגן בידי עוזי אילןAMD, ואות בגין המודל - שבניגוד להבטיחות לא הפנה את תשומת הלב של כל המעורב-

בם האחרים לכך שמנowitz עבודה בגובה.

לעומת זאת ההחלטה



השופטת דיאנה סלא. סיכון בעבודה

טיוחות אל "הקבלן הראשי", אך זאת רק אם כל עבודות הבנייה נמסרו לקבלן אחד. אם מוסד המזמין את ביצוע פעולות הבנייה ליותר מקבלן ראשי אחד, הוא ימשיך להיחס כ"מבצע הבנייה". הכל ענינה, גוררות בטיחות, לוחות דרייכה או ויללה. האחריות לבטיחות בעבודות בנייה - מוטלת על "מבצע הבנייה". הגדרה זו הלה על מי ש"מומין" את ביצוע העבודות, או על "קבלן הראשי" שמבצע את העבודה עבור המזמין. התקנות מתירות ל"מומין" להעביר את דואיותו" לקיים הראות הב-

עד תאונת עבודה בקבוץ, בה נפגע אדם כשןפל מגג אובייסט בעת פירוקו, מבחרה כי המהות והמתכונת של הಹתקשרות עם הקבלן הם אלה שקבעו את מידת האחריות של הקיבוץ.

במקורה זה, העוסק התובע בפירוק גג אובייסט מבנה בקבוץ יגור. לפתע נשבך אחד הלוחות תחת רגlin, והוא נפל מגובה של ארבעה מטרים לתוך חור שנפער, ונפצע קשה. באמצעות עוזי איל סבית הוא טובע את נזקי מהקבלן שהעסיק אותו (וחברת הביטוח שלו), מהמפeka המורשה שפיקח על העבודות מטעם הקבלן, וכן, אך לא, מקין יגור.

הנתבעים הסכימו לשלם לתובע כמיליון ש"ח פיצויים וכן שכר טרחת עוזי בשיעור 15% מסcum זה. עתה נותר לבית המשפט "לחלק את האחריות" בין הנתבעים, ולאחר מכן בהתאם ששיעור חלקו של כל אחד מהם בתשלום הפיצוי.

השופטת דיאנה סלא, מבית המשפט המוזיאי בחיפה, מצינית כי "תקנות הבטיחות – עבודה על גגות שבירים או תלולים" קובעות את המסגרת הנורמטטיבית לחובות, לכללים ולאמצעי הבטיחות שיש לנוקוט כמשמעותם אדם בעבודה על גג שביד או תלול, כדי למנוע את נפילתו, ובכלל זה אספקת רתמה, חבל עגינה, גוררות בטיחות, לוחות דרייכה או ויללה.

האחריות לבטיחות בעבודות בנייה – מוטלת על "מבצע הבנייה". הגדרה זו הלה על מי ש"מומין" את ביצוע העבודות, או על "קבלן הראשי" שמבצע את העבודה עבור המזמין. התקנות מתירות ל"מומין" להעביר את דואיותו" לקיים הראות הב-

אישום: הנער לא עבר הדרך ונפצע אנושות

קיבוץ סאסא וכמה ממנהליו מואשמים כי העסיקו שלא כדין קטינו בן 17 בעבודת גובה ולא הדריכו אותו על השימוש במתוקן האפרון לקטיר האבוקדו, והוא נפל ונפצע בגבו

במשרד הכלכלה העלה כי הקיבוץ, מרכו המשק ומנהל מטעי האבוקדו העסיקו את הנער שלא כדין בעבודת גובה. כמו כן הם העסיקו את הקטין מבלי שניתן אישור רפואי להעסקתו כמתבקש על פי החוק. באשם נוסף הוא מעסיקם של העובדים לביצוע עבודות קטיף במטעי האבוקדו בקיבוץ.

עוד מפורט בכתב האישום כי הקיבוץ ונהליו הפעילו את האפרון ללא מינרי ארט מוסכם לכך. כמו כן הם לא מסרו לקטין מידע חיוני על הסכנות הכרוכות בעבודתו, וגם לא הדריכו אותו במניעת הסיכונים בעבודה על מנת זה.

מקיבוץ סאסא נמסר בתגובה: "כשנקבל את החומרים מבית המשפט, נshall את הקיימות של מפקחי העבודה והבטיחות

ארצי חלפון

בבית הדין האזרחי לעובדה בגין רת הוגש כתב אישום נגד קיבוץ סאסא וכמה ממנהליו, בגין אי-רוצ שתרחש לפני שנים, עד נפצע אנושות בתאונת עבודה במטעי האבוקדו של הקיבוץ נער בן 17.

האי-רוצ התרחש במטעים בקרבת צומת גומא, סמוך לكريית שמונה. מתkon ההדרמה הבנייד, אפרון, התהפר בשעה שהנער נסע בו לאחר. הנער נפצע קשה בגבו. הוא פונה לבית החולים דיו בצת, ומשם הובחן לנידי תוח בעמוד השדרה בבית החולים בגליל המערבי בנחרית.

הקיימות של מפקחי העבודה והבטיחות

הבטיחות מחייבת

(28.10.2016 - י.ג.א. 2016)

קיבוץ רמת השופט הגיע להסדר עם המدية, ולפיו הוא יודח וירושע בbijouter בעירות בניגוד לתקנון הבטיחות בעבודה, כמו אי-מסירת מידע והדרכה לעובדים, וישלם Kongס בגובה 45 אלף שקלים.

פרק שלישי הגדירם טענו בפני השופט וורט שפר להציגת ההסדר. "חכמים עונים משקפים את נסיבות העני נכהה", מוצאת ושפota, "זמביא" לידי ביטוי את השקולים הנדרש לקולה ולחומרה". השופט אמר את ההסדר טיעון, גוזה על ובאשם את העונשים שעיליהם הוסכם בהסכם הטיעון, וחיבקה את הקיבוץ לחותם וחתiability להימנע מביצוע עבירות



עו"ד נעמי אשור

על תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (טסירת מידע והדרכת עובדים), וזאת לפחות שלוש שנים, שאלאן יכול לעליו הקנס הממרכיב בכל אחת מה庵יד האפורה.

עו"ד נעמי אשור
עו הנאשמי בbijouter בעירות בניגוד לתקנות שונות הנוגעות לבטיחות בעבודה כמפורט: אי-טסירת מידע והדרכה לעובדים; העסקת עובד בוגבה ללא תודך והדרכה, ולא ציוד הגנה מתאים; העסקת עובד ללא שמירת מרחק ולא נקייה אמצעים למניעת פגיעה (כטזאה מקרבה לקוח חשמל); אי-ביצוע בריקה בידי בודק מוסנץ.

בהתאם טיעון סגור המודיענה והנאשמי מגייעים להסכמה בעניין העברות המפורשות בכתב האישום ולענין העונש גם יחד. כאן הסכימו הצדדים כי על הקיבוץ ישת Kongס בגובה 45 אלף שקלים, ועל מנהל הקהילה ישת Kongס בסך 15 אלף שקלים.

בעירות על וראות ובמיחות בעבודה, לא זו בלבד שהן מסכנתה את העובדים, הן אף עלולה להשפיע את המועסיק (חתאניר ונושא המשרה בו באופן אישי) לא' חריות פליליית. בתו חדין לעבורה מיחסים חשיבות רוכה לשמשית וריאות ובטיחות בעבודה, שכן המחר רק ראה בכך עניין חשוב להגנה על בטיחות העובד ולהטלת הוצאות.

חמש בעירות בתחום בטיחות בעבודה יותכו לקי' בו' רמת השופט ולמנת הקהילה (בתוקפה הנוגעת לבטיחות העובדים), בכתב אישום שהוגש נגדם לבית הדין לעבורה בגין. הקיבוץ ומגנאל הקהילה, באמצעות עו"ד נעמי אשור (שלמה כהן ושות') והט'ינה, באמצעות עו"ד אוריס רותן, הגיעו להסדר טיעון סגור, ולפיו יודח וירושע



ההרוגים, מימין: גדיון רז, ניר גלסמן, אורן שלאן בוכריס

אישום: רשותה הובילה להתחשמלה ומותו של שלושה ערים

שלוש שנים וחצי לאחר שגדיון רז, שלום בוכריס וניר גלסמן, התחשמלו למוות במהלך עבודות בבריכות של קיבוץ אילת השחר הוגשו כתבי אישום נגד נבו הרמן וובל נעמני - שהיו אחראים בין היתר על מערכת החשמל חסן שעלאן

נבו הרמן וובל נעמני מוכיחו אילת השחר נאשימים בגין מתות רשותה של שלושה ערים שעבדו במקום. הם היו אחראים על מערכת החשמל בבריכת דגים בקיובץ ורשותם גורמה לאסון הנבג - כך עולה מכתב האישום שהוגש היום (ה') פרקליטות מחוז עפולה לבת משפט הטלום בקרית שמונה.

ב-25 ביולי 2013 עבדו שלושת הערים, גדיון רז, שלום בוכריס וניר גלסמן, יחד עם הרמן וובל נעמני בספק באחת מבריכות הדגים במדוגה. בבריכה היה "חמצנת" (מכשיר מחולל חמן) המוחוברת באמצעות כבל ללוח חשמל המחבר לרשות החשמל. לפני תחילת העבודה חוד מוג החשמל בלוח שהחמצנת הייתה מחוברת אליו, אולם בשל הלקויים במערכת המשך לרום זרם חשמל לחמצנת.

העדים שלא היו מודעים לכך נכנסו למים. גדיון רז, שעמד בבריכה, הצעיד במולע העיטה במולע. בשלב מסוים נגע המוט שהחמק בחמצנת שהייתה סוענה בחשמל. הרם עבר מהחמצנת למים, מתרומם לנוף של גדיון והוא התחשמל, נפל על המכשיר כשראוו בתוך המים, טבע ומת. שלום בוכריס וניר גלסמן, הבחינו בטעות, נחלש מיד לעזרתו של גדיון אף הם התחשמלו ומתו.

על פי כתב האישום, הרמן ונעמני, שהיו אחראים על בטיחותם של העובדים במדוגה, ועל תקינות הצד והמערכות במדוגה, לוות מערכות החשמל, התרשלו במלוי תפקידם. תפען כלפרהם שמערכת החשמל במקום הייתה מוגנת, לא מותחנת במצוות תקין ויעיל ולא פועלה בצורה שתמפען התחשמלות במקורה של תקלה.

מערכות כתוב האישום, שהוגש באמצעות עו"ד יואם קבלאי עולה, כי בתקופה הורלוונית לכתב האישום שימש הרמן כרכד הפעולות בבריכת הדגים בשטח קיובץ אילת השחר ונעמני שימש כמנהל העסקים של אילת השחר והוא אחראי על התפקיד הכלכל של עסק הקיבוץ, לרבות על המדגה.