

קריטריונים להתאמה	NO N/A	COMP LIANC E level	רמת GG LEVEL	נקודות בקרה	'NO ' מס'	Secti on סעיף
		216		כלל המשק		AF
		.		בריאות ובטיחות	4.1	AF
הערכת הסיכונים המתועדת יכולה להיות גנרית אך חייבת להתאים לתנאים הקיימים במשק וכוללת את כלל פעולות היצור שבתחום ההתעדה. הערכת הסיכונים תיסקר מחדש ותיעוד כן כל שנה, וגם במידה ומתרחשים שינויים העלולים להשפיע על בטיחות ובריאות העובדים (לדוגמא- מיכון חדש, מבנים חדשים, חומרי הדברה חדשים, שינויים בשיטות העיבוד וכו'). דוגמאות אחדות ולא ממצות לסכנות הם: חלקי מכונות נעים, מעבירי כוח (PTO), חשמל, הציוד המכני במשק ותנועת רכבים, שריפה במבני המשק, ישום דשנים אורגניים, רעש חריג, אבק, רעידות, טמפרטורות קיצוניות, סולמות, אחסון דלקים, מכלי בוצה וכו'. אין אי ישימות.	YES	Minor must	האם ברשות היצרן הערכת סיכונים מתועדת עבור סיכונים לבריאות ולבטיחות העובדים במשק?	4.1.1	AF	
נהלי הבריאות והבטיחות יתייחסו לנושאים שזוהו בהערכת הסיכונים (AF 4.1.1) וחייבים להתאים להיקף הפעילות המשקית. הם יכללו נהלי תאונה וחירום ותוכניות פעולה למקרים בלתי צפויים, שמטרתם טיפול בכל סיכון שזוהה במהלך העבודה וכו'. הנהלים יסקרו אחת לשנה ויעודכנו בכל שינוי שבוצע בהערכת הסיכונים. תשתיות המשק, מתקניו והציוד שבשימוש יהיו בנויים ומתוחזקים באופן שיצמצמו הסיכונים לבטיחות ובריאות העובדים ככל הניתן.	YES	Minor must	האם הוגדרו במשק נהלי בריאות ובטיחות המתייחסים לנושאים שזוהו בהערכת הסיכונים מסעיף AF 4.1.1?	4.1.2	AF	
צפיה ויזואלית יכולה להוכיח שכל העובדים, כולל קבלני המשנה, כשירים לביצוע המשימות והעבודה שבתחום אחרותם (ביום המבדק, במידת האפשר). צריכות להיות הוראות בשפות מתאימות ורשומות תיעוד להדרכות שניתנו. היצרנים יכולים לבצע הדרכות בבריאות ובבטיחות בעצמם כל עוד הוראות ההדרכה או אמצעי הדרכה אחרים זמינים (כלומר אין חובה לבצע הדרכה ע"י אדם חיצוני). אין אי ישימות	YES	Minor must	האם כל האנשים העובדים במשק קיבלו הדרכה בבריאות ובבטיחות התואמת את הערכת הסיכונים מסעיף AF 4.1.1?	4.1.3	AF	
		.		הדרכה	4.2	AF
נשמר רישום של פעולות הדרכה הכולל את נושאי ההדרכה, המדריך, התאריך ורשימת המשתתפים בהדרכה. נדרשת עדות לנוכחות בהדרכות.	YES	Minor must	האם נשמרות הרשומות של פעולות הדרכה והנוכחות בהן?	4.2.1	AF	
רשומות המשק יזהו את העובדים המבצעים מטלות מסוג זה, והוכחות לכישוריהם (כלומר תעודות הסמכה, ו/או תיעוד הדרכות עם ראיות לנוכחות). עדויות אלו יכללו עמידה בדרישות החוק הישימות. אין אי ישימות. בתחום חקלאות המים, בהתאם להגדרות רכיב חקלאות המים AQ 4.1.1 בתחום חיות המשק, לעובדים הנותנים תרופות, נדרש ניסיון מספיק, בנוסף לעדויות לכשירותם.	YES	Major must	האם כל העובדים המטפלים ו/או מיישמים תרופות וטרינריות, כימיקלים, חומרי חיטוי, חומרי הגנת הצומח, ביוצידים ו/או כל חומר מסוכן אחר, וכל העובדים המפעילים ציוד מסוכן או מורכב כפי שמוגדר בהערכת הסיכונים מסעיף 4.1.1 AF, מחזיקים בעדויות לכשירותם, או פרטים אחרים המעידים על הכשרתם?	4.2.2	AF	
		.		סיכונים ועזרה ראשונה	4.3	AF
נהלי תאונה וחרום קבועים יוצגו במיקום/ים ברור ונגיש לעובדים, קבלני המשנה ולאורחים. הוראות אלו זמינות בשפה/ות העיקריות של העובדים ו/או בצורת אודיו. הנהלים יצינו את הפרטים הבאים: - את מפת המשק או כתובת המשק - את איש/אנשי קשר - רשימה עדכנית של מספרי טלפונים רלבנטיים (משטרה, מד"א, בית חולים, מכבי אש, גישה לשירותי בריאות חירום או באמצעות כלי רכב, ספקי חשמל, מים וגז). דוגמאות לנהלים אחרים שיכולים להיכלל: - מיקומם של אמצעי התקשורת הקרוב ביותר (טלפון, רדיו) - היכן וכיצד ליצור קשר עם שירותים רפואיים מקומיים, בית חולים ושירותי חירום אחרים. (היכן זה קרה? מה קרה? כמה אנשים נפגעו? מהן סוגי הפגיעות? מי מתקשר?); - מיקומם של מטפי הכיבוי; - יציאות החירום. - מפסקי החירום של אספקות חשמל, גז ומים. אופן הדיווח על תאונות ועל אירועים מסוכנים. בתחום חקלאות המים, בהתאם להגדרות רכיב חקלאות המים AQ 3.1.4.	YES	Minor must	האם קיימים נהלי תאונה וחרום? והאם הם מוצגים באופן ברור ומתוקשרים לכל האנשים הקשורים לפעילות המשק כולל קבלני המשנה והמבקרים?	4.3.1	AF	
יוצבו שלטי אזהרה קבועים וקריאים כדי לציין סיכונים אפשריים, (הכוללים, בורות פסולת, מכלי דלק, בתי מלאכה, דלתות גישה למחסני מוצרי הגנת הצומח/ דשנים/חומרים כימיים האחרים). השילוט יהיה בולט וברור, בשפת העובדים ו/או באודיו. אין אי ישימות.	YES	Minor must	האם סיכונים פוטנציאליים מזוהים בברור באמצעות שלטי אזהרה?	4.3.2	AF	
המידע לגבי חומרים מסוכנים יהיה נגיש (למשל, אתר אינטרנט, מס' טלפון, דפי מידע לבטיחות החומר MSDS וכו'), כאשר נדרשת פעולת מהירה להצלת חיים. בתחום חקלאות המים, בהתאם להגדרות רכיב חקלאות המים AQ 3.1.4.	YES	Minor must	האם זמין ונגיש מידע בטיחותי לגבי חומרים המסכנים את בריאות העובדים?	4.3.3	AF	

NO N/A	COMP LIANC E level	רמת GG LEVEL	נקודות בקרה	'on 'NO סעיף	Secti on
	YES	Minor must	האם מצויות ערכות עזרה ראשונה בכל האתרים הקבועים ובקרבת עובדי השדה?	4.3.4	AF
	YES	Minor must	האם יש תמיד מספר מתאים של אנשים (לפחות אחד) המוכשרים בעזרה ראשונה, בכל משק ובכל זמן נתון, בו מתקיימת פעילות משקית?	4.3.5	AF
			ביגוד / ציוד מגן	4.4	AF
	YES	Major must	האם עובדים, אורחים וקבלני משנה מצוידים בבגדי מגן הולמים בהתאם לדרישות החוק ו/או הוראות התווית ו/או כפי שאושר ע"י רשות מוסמכת?	4.4.1	AF
	YES	Major must	האם בגדי המגן מנוקים לאחר השימוש ומאוחסנים בדרך המונעת את זיהום בגדי הצוות האישיים?	4.4.2	AF
			רווחת העובדים	4.5	AF
	YES	Major must	האם הוגדר בברור נציג הנהלה כאחראי לבריאות, בטיחות ורווחת העובדים	4.5.1	AF
	YES	Minor must	האם מתקיימת תקשורת בין ההנהלה לעובדים הנוגעת לבריאותם, בטיחותם ורווחתם מתקיימות לפחות פעם בשנה והנושאים נדונים בחופשיות (כלומר ללא חשש, איום או נקמות), הסוקר אינו נדרש לשפוט את התוכן, הנכונות או התוצאה הסופית של הפגישות הללו. קיימות עדויות לכך שחששות העובדים הנוגעים לבריאותם בטיחותם ורווחתם זוכות להתייחסות רצינית.	4.5.2	AF
	YES	Major must	האם יש לעובדים גישה לאזורי אחסון מזון נקיים, אזורים המיועדים למנוחה, מתקני שטיפת ידיים ומי שתייה?	4.5.3	AF
	YES	Major must	האם מגורי המשק ראויים למגורים ומכילים את השירותים והמתקנים הבסיסים?	4.5.4	AF
	YES	Minor must	האם נידד העובדים (בתוך החווה, וממנה לחלקות/למטעים) המתבצע ע"י היצרן בדרכים הציבוריות, בטוח ותואם את הוראות החוק הלאומי?	4.5.5	AF
	YES	Major must	האם היצרן, כאשר הוא נעזר בקבלני משנה, מפקח על עבודתם כדי להבטיח שפעולותיהם מתבצעות בהתאם לדרישות נקודות הבקרה והקריטריונים להתאמה השימויות של GLOBALG.A.P.?	5.1	AF

קריטריונים להתאמה	NO N/A	COMP LIANC E level	רמת GG LEVEL	נקודות בקרה	'NO ' מס'	Secti on סעיף
		.		אחסון הדשנים :	4.3	CB
נק"ב 4.3.1 עד 4.3.7 : האם כל הדשנים מאוחסנים:		.		נק"ב 4.3.1 עד 4.3.7 : האם כל הדשנים מאוחסנים:	*	CB
הדרישה המינימלית היא למנוע זיהום צולב פיזי בין הדשנים (אורגני וכימי) לבין חומרי הגנת הצומח ע"י שימוש במחסום פיזי (קיר, יריעת כיסוי וכו'). במידה ודשנים המיושמים ביחד עם חומרי הגנת הצומח (לדוגמה מיקרו אלמנטים או דשנים עלוותים) והם נשמרים באריזה סגורה, ניתן לאחסנם יחד עם חומרי הגנת הצומח.		YES	Minor Must	בנפרד מחומרי הגנת הצומח?	4.3.1	CB
האזור המכוסה מתאים להגן על כל דשן כימי (כלומר אבקתי, מגורען או נוזלי), מהשפעות אקלימיות (כמו שמש, קרה, גשם וטמפרטורות גבוהות). בהתבסס על הערכת סיכונים (סוג הדשן, תנאי האקלים תקופת האחסון והמיקום), כיסוי פלסטי יכול להתקבל. מותר לאחסן סיד וגבס בשדה. אחסון דשנים נוזליים בנפח גדול במיכלים יעודיים בחוץ אפשרי, כל עוד ניתן למנוע שפך והאחסון תואם את הוראות הבטיחות של היצרן.		YES	Minor Must	באזור מכוסה ומוגן?	4.3.2	CB
דשן כימי (כלומר אבקתי, מגורען או נוזלי) מאוחסן באזור הנקי מפסולת אינו מהווה מקום ריבוי למכרסמים, ומאפשר ניקוי של שפך ודליפה.		YES	Minor Must	באזור נקי?	4.3.3	CB
אזור האחסון של כל הדשנים הכימיים (כלומר אבקתי מגורען או נוזלי), מאוורר היטב וחופשי ממי גשמים או סכנת עיבוי. אסור לאחסן דשנים ישירות על הקרקע למעט סיד וגבס.		YES	Minor Must	באזור יבש?	4.3.4	CB
אחסון כל הדשנים מתבצע באופן המהווה סיכון מזערי לזיהום מקורות המים. מחסני/ מיכלי דשן נוזלי יוקפו במאצרה המסוגלת לאצור תכולה של 110% מנפחו של המיכל הגדול ביותר לפחות, במידה ואין דרישות חקיקה בעניין.		YES	Minor Must	בדרך הולמת, המפחיתה את הסיכון לזיהום מקורות מים?	4.3.5	CB
דשנים לא יאוכסנו ביחד עם תוצרת שנאספה.		YES	Major must	בנפרד מתוצרת שנאספה וכולל דשנים אורגניים?	4.3.6	CB
רשומות הישום :		.		רשומות הישום :	7.3	CB
		.		סילוק עודפי תערובת הישום	7.5	CB
העדיפות הראשונה היא לישם את עודפי התרסיס או את תשטיפי מיכל הריסוס על הגידול כל עוד לא עוברים את המינון המירבי המופיע בתווית. עודפי התרסיס או תשטיפי מיכל הריסוס יסולקו באופן שלא יסכן את בטיחות המזון ואת הסביבה. רשומות של פעילות זו ישמרו. אין אי ישימות.		YES	Minor Must	האם עודפי תערובת התרסיס או תשטיפי מיכל הריסוס מסולקים באופן שאינו מסכן את בטיחות המזון ואת הסביבה?	7.5.1	CB
מתקני אחסון חומרי הגנת הצומח מוכרחים לציית לחוקים בסיסים כדי להבטיח אחסון ושימוש בטוחים		.		אחסון תכשירי הגנת הצומח, .	7.7	CB
מתקני אחסון תכשירי הגנת הצומח יעמדו בתנאים הבאים: • התאמה לכל החוקים והתקנות הלאומיים האזוריים והמקומיים המתאימים והעדכניים לאחסון חומ"ס. • נשמרים בטוחים ונעולים עם מנעול. אין אי ישימות. • נמצא ציוד מדידה ששנתות המדידה בכוסות המדידה ואימות הכיול של משקלים אומתו כל שנה מחדש ע"י היצרן כדי להבטיח דיוק במינון החומרים והם מצוידים במתקנים מתאימים (כגון: דליים, נקודת מים זמינה וכו') ונשמרים נקיים לאפשר טיפול בטוח ויעיל בכל תכשירי הגנת הצומח שבשימוש. דרישה זו ישימה גם לעמדות המילוי/הערבוב, במידה והן ממוקמות במקום אחר. אין אי ישימות. • תכשירי הדברה הנמצאים במתקן, מאוחסנים באריזות ובמיכלים המקוריים. רק במקרה שהאריזה המקורית ניזוקה, ניתן להעביר לאריזה חדשה שתכיל את כל המידע מתווית המוצר המקורי. ראה CB 7.9.1. אין אי ישימות.		YES	Major must	האם תכשירי הגנת הצומח מאוחסנים בהתאם לתקנות המקומיות, במקום בטוח ונעול? קיימים מתקנים מתאימים למדידה וערבוב? ונשמרים באריזתם המקורית?	7.7.1	CB

קריטריונים להתאמה	NO N/A	COMP LIANC E level	רמת GG LEVEL	נקודות בקרה	'NO ' מס'	Secti on סעיף
נק"ב 7.7.2 - 7.7.6 האם תכשירי הגנת הצומח מאוחסנים במיקום אשר:				נק"ב 7.7.2 - 7.7.6 האם תכשירי הגנת הצומח מאוחסנים במיקום אשר:	*	CB
מתקני אחסון תכשירי הגה"צ בנויים בצורה יציבה ואיתנה יכולת האחסון תתאים לכמות תכשירי הגה"צ המירבית הנמצאת בשימוש במהלך עונת הישום ואחסונם יתבצע באופן שלא יסכן את העובדים וימנע סיכון לזיהום צולב בינם לבין עצמם ובין חומרים אחרים. אין אי ישימות.		YES	Minor Must	איתן?	7.7.2	CB
תכשירי הגה"צ מאוחסנים בהתאם לדרישות האחסון המופיעות בתוויות המוצרים. אין אי ישימות.		YES	Minor Must	מתאים לתנאי הטמפרטורה?	7.7.3	CB
למתקני האחסון של תכשירי הגה"צ יש אורור מספק באויר טרי כדי למנוע הצטברות של אדים מסוכנים. אין אי ישימות.		YES	Minor Must	מאוורר ומואר היטב (אם מדובר במבנה סגור)?	7.7.4	CB
מתקני האחסון של תכשירי הגה"צ מוארים היטב או ממוקמים באיזור המואר באופן מספק ע"י אור טבעי או מלאכותי, כדי להבטיח שניתן לקרא בקלות את תוויות כל המוצרים כשהם מונחים על המדפים. אין אי ישימות.		YES	Minor Must	מואר היטב?	7.7.5	CB
הדרישה המינימלית היא למנוע זיהום צולב בין תכשירי הגה"צ לבין משטחים או חומרים אחרים העלולים לבוא במגע עם חלקי היבול האכילים ע"י שימוש במחסום פיזי (קיר, מסך וכו') אין אי ישימות.		YES	Minor Must	ממוקם הרחק מחומרים אחרים?	7.7.6	CB
המדפים במתקני אחסון תכשירי הגה"צ בנויים מחומרים שלא מאפשרים ספיגה במקרה של שפך (כלומר מתכת, פלסטיק קשיח או מכוסים בציפוי בלתי חדיר וכו').		YES	Minor Must	האם כל המדפים במחסן תכשירי הגנת הצומח בנויים מחומרים שאינם סופגים?	7.7.7	CB
מתקני אחסון תכשירי הגה"צ כוללים מאצרות או שהחומרים תחומים באופן המסוגל לאצור דליפה בגודל 110% מנפח מיכל הנוזלים הגדול ביותר, כדי להבטיח שלא יהיו דליפות, שפך או זיהום מחוץ למתקני האחסון. אין אי ישימות.		YES	Minor Must	האם המתקן לאחסון תכשירי הגנת הצומח מסוגל לאצור שפך/דליפה?	7.7.8	CB
בכל מתקני אחסון תכשירי הגה"צ ובכל האזורים הקבועים המיועדים למילוי וערבוב, מצויים מיכל חומר סופג אדיש כגון חול, מטאטא, יעה ושקיות נילון, הנמצאים במקום קבוע, לשימוש בלעדי במקרי שפך/דליפת תכשירי הגה"צ. אין אי ישימות.		YES	Minor Must	האם יש מתקנים לטיפול בשפך/דליפה ? (דלי חול, מטאטא, יעה וכד')	7.7.9	CB
מתקני אחסון תכשירי הגה"צ נעולים. הגישה אפשרית רק בנכחות אנשים היכולים להציג הכשרה פורמלית בטיפול ושימוש בטוח בתכשירי הגה"צ. אין אי ישימות.		YES	Minor Must	האם המפתחות והגישה למתקני האחסון של תכשירי הגנת הצומח מוגבלים לעובדים בעלי הכשרה פורמלית לטיפול בתכשירי הגה"צ ?	7.7.10	CB
תכשירי הגה"צ המשמשים למטרות אחרות (למשל טיפול בגינה וכו') מזהמים היטב ומאוחסנים במתקן אחסון תכשירי הגה"צ בנפרד מהחומרים המשמשים לגידולים המאושרים ו/או הרשומים.		YES	Minor Must	האם תכשירי הגנת הצומח המאושרים לשימוש על הגידולים הרשומים ב GLOBALG.A.P., מאוחסנים בתוך מתקן האחסון, בנפרד מתכשירי הגנת הצומח המשמשים למטרות אחרות?	7.7.11	CB
תכשירי הגה"צ בתוארית הנוזלית לא יאוחסנו לעולם על מדפים הנמצאים מעל מדפים המאחסנים תכשירים בתוארית אבקה או גרגירים. אין אי ישימות.		YES	Minor Must	האם נוזלים אינם מאוחסנים על מדפים מעל אבקות?	7.7.12	CB
מלאי תכשירי הגה"צ (הסוג והכמויות המאוחסנות, או מספר הבקבוקים למשל) יעודכן בכל חודש שימוש (כניסה ויציאה מהמתקן). עדכון המלאים יכול להתבצע ע"י רישום רכישות (תעודות משלוח או תיעוד אחר של קבלת תכשירי הגה"צ) ורישום שימושים (טיפולים/ ישומים). בכל מקרה, תבוצע בדיקה שגרית למלאים כדי למנוע סטיות מהחישובים.		YES	Minor Must	האם נמצאת רשימת מלאי עדכנית של תכשירי הדברה או חישובי מלאי של קבלה ורשומות השימוש?	7.7.13	CB
נוהל תאונות הכולל את כל המידע המפורט בסעיף AF 4.3.1 (סיכוי בריאות ובטיחות) ואת מספרי הטלפון הנדרשים בחרום, יציג בברור את הצעדים הבסיסיים לטיפול ראשוני במקרי תאונות ויהיה זמין לכל העובדים ומוצג במרחק שאינו עולה על 10 מטרים ממתקני אחסון החומרים הכימיים / תכשירי הגה"צ ומהאזורים המיועדים לעירבוב ומילוי. אין אי ישימות.		YES	Minor Must	האם נהל תאונות נגיש ומוצג באופן בולט במרחק של עד 10 מטרים ממתקני האחסון, הערבוב והמילוי של החומרים הכימיים / תכשירי הגנת הצומח?	7.7.14	CB
בכל מתקני אחסון החומרים הכימיים / תכשירי הגה"צ ובאזורים המיועדים לעירבוב ומילוי הקיימים במשק יש אמצעי לשיטפת עיניים, מקור מים נקיים במרחק שאינו עולה על 10 מטרים וערכת עזרה ראשונה מלאה הכוללת את חומרי העזר הנדרשים (למשל, על ערכת ע"ר לכלול אמצעים לטיפול בצריבות מחומרים כימיים או נוזלים בסיסיים למקרים של בליעה ולא תחבושות ופלסטרים) שמיקומם מסומן בשילוט קבוע וברור. אין אי ישימות.		YES	Minor Must	האם קיימים מתקנים לטיפול בזיהום ופגיעה מיקרית במפעיל המרסס?	7.7.15	CB

קריטריונים להתאמה	NO N/A	COMP LIANC E level	רמת GG LEVEL	נקודות בקרה	'NO ' מס'	Secti on סעיף
(לא ישים אם אין מגע עם תכשירי הגנת הצומח)		.		מגע עם תכשירי הגנת הצומח	7.8	CB
היצרן מאפשר לכל העובדים הבאים במגע עם תכשירי הגה"צ לגשת מרצונם, לבדיקה רפואית שנתית או תקופתית בהתאמה להערכת הסיכונים לבטיחות ובריאות העובדים (ראה AF 4.1.1). בדיקות הבריאות הללו יתאימו לדרישות הארציות, האזוריות או מקומיות והשימוש בתוצאות הללו ישמור על הסודיות הרפואית של העובדים.		YES	Minor Must	האם היצרן מאפשר לעובדיו, הבאים במגע עם תכשירי הגה"צ, לגשת לבדיקות בריאות שנתיות או תקופתיות בהתאם לרמת חשיפתם לחומרי הדברה ולרעילותם, בהתאמה להערכת הסיכונים לבריאות ובטיחות העובדים?	7.8.1	CB
הוגדרו במשק נהלים מתועדים ברורים התואמים את הוראות התוית המסדירים את כל מרווחי הזמן לכניסה מחדש, לחלקות הגידולים שטופלו בתכשירי הגנת הצומח. עובדים עם סיכוני חשיפה גבוהים כגון נשים בהריון או מניקות ואנשים מבוגרים יזכו להתייחסות מיוחדת. כאשר המידע לגבי זמני כניסה מחדש אינו מוגדר בתוית, אזי אין דרישות מרווחי זמן מינימליות, אולם חשוב שהעובדים ימנעו מכניסה לשטח המטופל לפני שהתרסיס הספיק להתייבש על הצמח.		YES	Major must	האם הוגדרו במשק, נהלים ברורים לבקרה על כניסה מחדש לחלקות מטופלות?	7.8.2	CB
כל הובלת תכשירי הגה"צ בתוך המשק או בין אתריו תתבצע בהתאם להוראות החוק בעניין. במידה וחקיקה כזו אינה קיימת, יבטיח היצרן, בכל מקרה, שהובלת תכשירי הגה"צ ע"י עובדיו מתבצעת באופן שאינו מסכן את בריאותם.		YES	Minor Must	האם הובלת תכשירי הגה"צ מרוכז בתוך המשק ובין משקים שונים מתבצע בצורה בטוחה וזהירה?	7.8.3	CB
הערבוב המילוי והטיפול בתכשירי הגה"צ יתבצע במתקנים הכוללים ציוד מדידה הולם, כדי לאפשר ישום מדויק להנהלים המופיעים בתוית המוצר. אין אי ישימות.		YES	Minor Must	האם הערבוב, הטיפול ומילוי תכשירי הגה"צ מתבצע בהתאם לנהלים המופיעים בתוית המוצר?	7.8.4	CB
		.		מיכלי תכשירי הגה"צ ריקים	7.9	CB
ציוד לשטיפה בלחץ למיכלי תכשירי הגה"צ הריקים יותקן על המיכון המשמש לישום תכשירי הגה"צ, או שיוגדרו הוראות ברורות וכתובות לשטוף כל מיכל שלוש פעמים לפחות לפני סילוקו. יש הכר להחזיר את תשטיפי מיכל תכשיר ההדברה למיכל התרסיס בכל מקרה, בין אם משתמשים במתקן שטיפה או בהתאם להוראות שהוגדרו בזמן הערבוב, ולסלקם באופן שלא יסכן את בטיחות המזון והסביבה. אין אי ישימות,		YES	Major must	האם המיכלים הריקים נשטפים ע"י מתקן יעודי לשטיפה בלחץ, המותקן על ציוד הישום עצמו, או נשטפים לפחות שלוש פעמים עם מים לפני אחסונם וסילוקם והאם מי השטיפה מהמיכלים הריקים מוחזרים למיכל ציוד הישום (מיכל המרסס) או מסולקים לפי CB 7.5.1?	7.9.1	CB
נצפו ראיות שמכלי תכשירי הגה"צ ריקים, לא נמצאים בשימוש כיום או לא שימשו בעבר למטרות אחרות, מלבד מילוי ושינוע חומר זהה - כפי שמופיע בתוית המיכל. אין אי ישימות.		YES	Minor Must	האם נמנע שימוש חוזר במיכלי תכשירי הגה"צ ריקים למטרות אחרות, מלבד מילוי ושינועתכשיר זהה?	7.9.2	CB
מוגדרת נקודת אחסון מוגנת המבודדת מהגידול ומחומרי האריזה (כלומר מסומנת בשילוט ברור וסגורה במחסומים פיזיים מפני אדם ובעלי חיים), עבור כל מיכלי תכשירי הגנת הצומח הריקים ומיועדים לסילוק.		YES	Minor Must	האם מיכלים ריקים נשמרים בצורה בטוחה עד שמתאפשר סילוקם?	7.9.3	CB
היצרנים יסלקו מיכלי תכשירי הגה"צ ריקים על ידי שימוש בנקודת אחסון מוגנת, שימוש במערכת טיפול בטוחה לפני הסילוק ושיטת סילוק התואמת לדרישות החוק הישימות, המונעת חשיפה לבני אדם וזיהום הסביבה (מקורות מים, החי והצומח). אין אי ישימות.		YES	Minor Must	האם סילוק מיכלים ריקים של תכשירי הגנת הצומח נעשה באופן המונע חשיפה לבני אדם וזיהום הסביבה?	7.9.4	CB
היצרן ישמור רשומות לכך שהוא משתמש במערכות איסוף ופינוי רשמיות למיכלי תכשירי הגה"צ ריקים במידה וקיימות. כל מיכלי תכשירי ההדברה הריקים ישמרו בצורה נאותה, יסומנו, יטופלו ויסולקו בהתאם לדרישות תוכנית האיסוף והסילוק רישמית זו.		YES	Minor Must	האם קיימות וזמינות מערכות רשמיות לאיסוף וסילוק מיכלים ריקים והאם, במקרה כזה, המיכלים הריקים נשמרים באופן הולם, מסומנים ומטופלים בהתאם להוראות מערכות אלו?	7.9.5	CB
כל התקנות הארציות, האזוריות והמקומיות הישימות, במידה וקיימות, לגבי סילוק מיכלים ריקים של תכשירי הגנת הצומח מבוצעות במלואן.		YES	Major must	האם ניתן להבחין שכל התקנות המקומיות לגבי סילוק או השמדת מיכלים ריקים מיושמות?	7.9.6	CB
		.		חומרי הגה"צ שפג תוקפם	7.10	CB
קיימות רשומות המעידות שתכשירי הגנת הצומח שפג תוקפם מסולקים דרך ערוצי פינוי רשמיים מאושרים. כאשר הפינוי אינו אפשרי, ישמרו תכשירי הגנת הצומח שפג תוקפם בצורה בטוחה ויזוהו בברור.		YES	Minor Must	האם תכשירי הגה"צ שפג תוקפם, נשמרים, מזהים ומסולקים בצורה בטוחה, על ידי ערוצי פינוי רשמיים מאושרים?	7.10.1	CB